

FATXADAN SARTUTAKO BAINA
ERAIKUNTZAREN PARTE EZ
DIREN ELEMENTUAK ETA
KANPOKO PUBLIZITATEA
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA

ARRAZOIEN AZALPENA

Ordenantza-kopurua sinplifikatzeko helburuarekin, herritarrek udal-araudia hobeto eta azkar uler dezaten, bidezkotzat jo da egungo bi Ordenantzak elkartzea, izenak eta ezaugarri teknikoak homogeneizatuaz eta eguneratuaz.

Lehen Ordenantza "Eraikuntzaren parte ez diren objektuen hegalaria buruzko Ordenantza" da, 1986. urteaz geroztik indarrean dena; bigarrena, berriz, "Bastidoreetan eta beste elementu batzuetan kanpo publizitatea jartzea arautzen duen Ordenantza", 2002az geroztik indarrean dena.

Era berean, Getxok helmuga turistikoa izatea nahi du, itsaso-bidaien kaia jarrita. Modu horretan, hotelekin eta ostalaritzarekin loturiko jardueren bidez, sektore horren eskaera historikoaren gorakada gertatu da, jarduera horien egoera iragarri eta adierazi ahal izateko. Modu horretan, egoera horrek egun indarrean diren ordenantzak egungo errealitatera egokitzea eskatu du, udalerria bisitatzen duen jendearentzat publizitatea egitea eskatzen duen sektore emergentearentzat.

I. TITULUA. OHAR OROKORRAK

1. Artikulua.- Helburua

Ordenantza honen helburua da fatxadan sartutako elementuen baina eraikuntzaren parte ez direnen zein kanpoko publizitatearen baldintza teknikoak eta bereziki honako hauek bete behar dituzten baldintzak

ORDENANZA REGULADORA DE
ELEMENTOS INCORPORADOS A LA
FACHADA QUE NO FORMAN PARTE
DE LA EDIFICACION Y DE
PUBLICIDAD EXTERIOR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con el objetivo de simplificar el número de Ordenanzas, para ayudar a los ciudadanos y tener una mejor y rápida comprensión de la normativa municipal, se ha considerado oportuno aunar dos de las actuales Ordenanzas homogeneizando y actualizando denominaciones y sus características técnicas

La primera de estas Ordenanzas se refiere a la "Ordenanza sobre vuelo de objetos que no forman parte integrante de la construcción", vigente desde el año 1986, y la segunda corresponde a la "Ordenanza reguladora de publicidad exterior en bastidores y otros elementos" vigente desde el año 2002.

Así mismo, la apuesta de Getxo como destino turístico, con la implantación del muelle de cruceros, y las actividades relacionadas como hoteles y hostelería ha traído consigo un repunte de una demanda histórica por parte de dicho sector para poder publicitar e indicar la situación de dichas actividades. Esta situación requería una adecuación de las ordenanzas actualmente vigentes a la realidad actual para un sector emergente y que demanda poder publicitarse a los visitantes al Municipio.

**TITULO I. CONSIDERACIONES
GENERALES.**

Artículo 1.- Objeto.

Constituye el objeto de esta Ordenanza, la regulación de las condiciones técnicas de los elementos incorporados a la fachada y que no forman parte de la edificación así como de la publicidad exterior y específicamente de las

arautzea: islagailuak, olanak, markesinak, pertsiaren kutzak, errotuluak, kartelerak eta hesi iragarleak eta erabilera publikoko arkupeetan jarduera profesionalak iragartzen dituzten plakak.

Ordenantza honen xedea ez da gaitzen duen titulua lortzeko edo izapidetzeko prozedura arautzea, kasu zehatz bakoitzean, aztertu egingo baita indarrean diren plangintza eta araudi sektoriala kontuan hartuta.

Halaber, Ordenantza honen helburua ez da errotulazioa, publizitatea, e.a. identifikatzea edozein formatan, Udalaren eraikinetan edo lokaletan, ikastetxeetan eta beste herri administrazioen eraikinetan.

2. Artikulua.- Publizitatearen edukia

Ordenantza honen ondorioetarako, publizitatea izango da jendeari jarduera politikoa, sindikala, profesionala, kulturala, kirol-arlokoa, ekonomikoa, edo kontsumorako eskaintzen diren produktu edo zerbitzuak jakinaraztera bideratuta egiten den ekintza guztia.

Publizitate horren edukiak pertsonentzako eta inguruarentzako etika normalizatua errespetatu behar du; hortaz, ez dira erabiliko irudi edo hizkuntza sexistak, homofoboak edo xenofoboak.

Era berean, hizkuntza-normalizazioaren inguruan indarrean den araudia bete beharko da.

3. Artikulua.- Eremua

Ordenantza hau Getxoko udal-mugarte osoan aplikatu behar da.

II. TITULUA. FATXADAN SARTUTAKO BAINA

condiciones que han de cumplir los reflectores, toldos, marquesinas, cajas de persiana, rótulos, carteleras y vallas publicitarias y las placas anunciadoras de actividades profesionales

No constituye objeto de la presente Ordenanza la regulación del procedimiento de obtención o tramitación del título habilitante que, en cada caso concreto, se analizará a la vista del planeamiento y de la normativa sectorial vigentes.

Así mismo, no es objeto de la presente Ordenanza la identificación, rotulación, publicidad, etc., en cualquiera de sus formas, en los edificios o locales municipales, docentes y de otras administraciones públicas

Artículo 2.- Contenido de la publicidad.

A efectos de esta Ordenanza, se entiende por publicidad toda acción encaminada a difundir entre el público el conocimiento de la existencia de una actividad política, sindical, profesional, cultural, deportiva, económica o de productos o servicios que se ofrezcan al consumo.

El contenido de dicha publicidad debe respetar una ética normalizada de la persona y el entorno, por todo lo cual no se utilizarán imágenes o lenguaje sexista, homóforo o xenófobo.

Así mismo, se deberá cumplir con la normativa vigente referida a la normalización lingüística.

Artículo 3.- Ambito.

El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza será la totalidad del término municipal de Getxo.

TITULO II. ELEMENTOS INCORPORADOS A LA FACHADA Y

ERAIKUNTZAREN PARTE EZ DIREN ELEMENTUAK

4. Artikulua.- Definizioa eta sailkapena

Elementu, objektu edo instalazio horiek izango dira eraikin baten fatxadaren jarrita eraikinari berari dagozkion eraikuntza-elementuak ez direnak; esate baterako, islagailuak, olanak, markesinak, itxiera metalikoko persianen kutzak eta bestelako elementuak.

5. Artikulua.- Islagailuak

Islagailuen beheko muturra espaloiko zorutik edo oinezkoen zonatik bi metro eta berrogeita hamarreko (2,50) altueran jarri behar da gutxienez. Beheko mutur hori establezimenduko fatxadatik sortuko da zuzenean, eta ezingo du horma-besoan bidezko hegaldura izan.

Goiko muturra gehienez metro erdiz (0,5) irten daiteke batez beste, eraikinaren fatxadako planotik neurtuta.

Islagailuak alderantziz jartzen badira, beheko irtengunerik handiena 50 cm-koa izan daiteke eraikineko fatxadaren planotik neurtuta, baina beheko muturra bi metro eta erdira (2,5) egongo da, gutxienez, espaloitik.

6. Artikulua.- Olanak

6.1.- Tornu mekaniko baten bidez establezimenduko fatxadaren aurka bildu eta tolestu ahal izateko moduan jarri behar dira olanak. Ezingo dira eraikinaren fatxadako planotik hogeita bost (25) cm baino gehiago irten.

Olanaren irtengune handienaren eta espaloiko ertzetik altxatutako bertikalaren artean gutxienez hirurogeita hamar (70) cm

QUE NO FORMAN PARTE DE LA EDIFICACIÓN.

Artículo 4.- Definición y clasificación.

Se entienden como tales los elementos, objetos o instalaciones que colocados en la fachada de un edificio no son elementos constructivos que correspondan a la propia edificación, como reflectores, toldos, marquesinas, cajas de persianas de cierres metálicos y otros elementos.

Artículo 5.- Reflectores.

El extremo inferior de los reflectores, se hallará colocado a la altura mínima de dos metros y cincuenta (2,50) centímetros del pavimento de la acera o zona peatonal. Dicho extremo inferior arrancará directamente de la fachada del establecimiento sin que sea permitido hacerlo volar por medio de palomillas.

El extremo superior podrá tener un saliente máximo de medio (0,5) m. a contar del plano de fachada del edificio.

Si los reflectores se colocarán en forma invertida, el saliente máximo de la parte inferior podrá ser de 50 cms. a contar del plano de fachada del edificio; pero el extremo inferior del mismo se hallará a dos y medio (2,5) metros por lo menos de la acera..

Artículo 6.- Toldos.

6.1.- Los toldos estarán instalados en forma que se puedan recoger y plegar contra la fachada del establecimiento por medio de un torno mecánico y no pudiendo salir más de veinticinco (25) cm. del plano de fachada del edificio.

La distancia entre el mayor saliente del toldo una vez desarrollado y la vertical levantada en la arista de la acera será de setenta (70)

egon behar dira.

6.2.- Olanen gehieneko irtengunea, eraikinaren fatxadako planotik neurtuta, bost (5) metrokoa izango da.

Oinezkoen zonetan, olanaren luzerak inola ere ez du gaindituko kale erdiaren zabalera.

6.3.- Olanen armairuko muturrik behekoena espaloitik bi metro eta berrogeita hamar zentimetrora (2,50 m) egon daiteke gutxienez. Aitzitik, baimendu egingo da olanaren aurrean eta aldeetan jarri ohi diren oihalezko esekidurak bi metro eta hamar zentimetrora (2,10 m) gelditzea.

6.4.- Behekoaren berdinak ez diren solairuetako leihoen eta balkoien baoetan olanak jarri ahal izango dira, baldin eta finkoak ez badira eta hegala, etxeko fatxadatik neurtuta, metro bat eta hogeitaz cm (1,20 cm) baino handiagoa ez bada.

7. Artikulua.- Markesinak

Eraikinen fatxadetan markesinak jar daitezke, baldintza hauek betetzen badituzte:

a.- Markesinetan gehien irteten diren apainduren eta espaloiko ertzeko bertikalaren edo oinezkoen zonako zoladuraren arteko distantzia hirurogeita hamar (70) zentimetrokota izango da. Espaloirik ez badago, ezingo da markesinarik eraiki.

b.- Haien irtengunerik handiena, apaindura guztiak barne, hiru (3) metrokoa izango da.

c.- Markesinaren ezein alde ezin da egon espaloitik hiru (3) metro baino gutxiagoko altueran. Horma-besoek beheko muturra, berriz, bi metro eta erdira (2,5 m) egon ahal izango da, baina horien irtenguneak ezingo

cm. por lo menos.

6.2.-El saliente máximo de los toldos, a contar del plano de fachada del edificio será de cinco (5) metros.

En zonas peatonales la longitud del toldo en ningún caso podrá superar la anchura de la semicalle.

6.3.- El extremo más bajo del armazón de los toldos, podrá hallarse a una distancia mínima de dos metros y cincuenta (2,50) centímetros de la acera; permitiéndose sin embargo, que los colgantes de tela que es costumbre colocar en el frente y costados del toldo, puedan quedar a dos metros y diez (2,10) cms.

6.4.- En los huecos de ventanas y balcones en plantas distintas a la baja, se permitirá también la instalación de toldos, siempre que no sean fijos y su vuelo a contar de la fachada de la casa no exceda de un metro y veinte (1,20) cms.

Artículo 7.-Marquesinas.

Se permite la instalación de marquesinas en las fachadas de los edificios, siempre que se ajusten a las condiciones siguientes:

a.- Las distancias entre los elementos decorativos más salientes de las marquesinas y la vertical levantada en la arista o borde de la acera o pavimento de la zona peatonal, será de setenta (70) centímetros. En el caso que no exista acera no se permitirá la construcción de marquesinas.

b.- El saliente máximo de las mismas incluido todo adorno, será de tres (3) metros.

c.- Ningún punto de la marquesina se hallará a una altura menor de tres (3) metros de la acera, si bien el extremo inferior de las palomillas de sostén podrán estarlo a dos y medio (2,5) metros, pero el saliente de éstas

du eraikinaren fatxadaren planotik berrogeita hamar (50) cm baino gehiago irten.

d.- Ezin dute eskudelik eduki, eta ezin dira balkoi gisa erabili. Gainaldeetan ezingo da lore-ontzirik ez bestelako gauzarik ipini.

e.- Markesina material gogorrekoa izango da, eta, hautsiz gero, oinezkoen kalte ez egiteko moduan jarri behar da.

8. Artikulua.- Ixte-sistema metalikoko pertsiana-kutxak

Biribilkia babesten duen kutxaren hegala hogeita bost (25) zentimetrotakoa edo txikiagoa denean bakarrik baimenduko da metalezko itxiturak jartzea, eraikinaren fatxadako planotik zenbatuta, kutxa horren hegaldura goiko pisuko balkoiaren edo begiratokiaren erlaitzaren arauzko irtengunearen barruan dagoenean izan ezik eta gutxienezko altuera bi metro eta erdikoa bada (2,50).

9. Artikulua.- Bestelako elementuak

Ordenantza honetan dagoeneko azaldutakoen berdinak ez diren elementuak jartzeko, gutxienez bi metro eta erdiko (2,50 m) altuera errespetatuko da, eragozpenik gabeko lurzorutik zenbatuta.

III. TITULUA. KANPOKO PUBLIZITATEA PUBLIZITATE-HESIETAN, KARTELETAN ETA BESTELAKO ELEMENTUETAN

10. Artikulua.- Errotuluen eta plaken definizioa

Errotulua da establezimendu baten fatxadan jarritako kartela edo inskripzioa, jardueraren

no podrá exceder de cincuenta (50) cm. del plano de fachada del edificio.

d.- No podrán recibir barandilla, ni ser utilizadas como balcones, prohibiéndose depositar en sus cubiertas macetas, ni objetos de ninguna clase.

e.- La marquesina será de material resistente y dispuesta en forma que no pueda causarse perjuicio a los transeúntes, en el caso de su rotura.

Artículo 8.- Cajas de persiana de cierres metálicos.

Sólo se permitirá la colocación de cierres metálicos, cuando el vuelo de la caja protectora de rollo no exceda de veinticinco (25) centímetros, a contar del plano de fachada del edificio a menos que el vuelo de dicha caja quede dentro del saliente reglamentario de una repisa del balcón o mirador del piso inmediato superior así como una altura mínima de dos metros y medio (2,50), .

Artículo 9.- Otros elementos.

En la colocación de otros elementos distintos a los ya expuestos en esta Ordenanza se respetará una altura mínima de dos metros y medio (2,50 m.) respecto del suelo libre de obstáculos.

TITULO III. PUBLICIDAD EXTERIOR EN VALLAS PUBLICITARIAS, CARTELERAS Y OTROS ELEMENTOS

Artículo 10.- Definición de rótulos y placas.

Se entiende como rótulo a aquel letrero o inscripción colocado en la fachada de un

garapena edo lokalaren erabilera adierazteko edo ezagutzera emateko.

Plaka da jarduera profesional bat iragartzeko balio duen plantxa, fatxadak, atariak, arkupeak,... bezalako ikusteko moduko lekuetan jarri ohi dena.

11. Artikulua.- Karteleren edo publizitate-hesien definizioa

11.1. Kartelera edo publizitaterako hesiak dira ezaugarri hauek dituztenak: inguruan hesi bat duten instalazioak, forma geometrikokoa, eta barruan elementu lauak, neurri normalizatuak, material iraunkorrak dituztenak, estetika aldetik itxura onargarriarekin, publizitateko kartelak jartzeko aukera ematen dutenak.

11.2.- Honako hauek ez dira publizitate-hesiak izango:

a.- Leku baten barruan edo ondoan egiten diren jarduerak kanpora adieraztea eta erakustea, erabilera publikoko arkupeetan kokaturikoak kenduta.

b.- Burutzen ari diren obren informazio-hesiak eta beraiei buruzkoak.

c.- Hiri altzarien diseinuaren berezko zatia den publizitatea, zuzenean sartua.

d.- Eraikinei eta eranskinei erantsitako "pintadak", pankartak eta kartelak, Garbiketa Ordenantzak arautua.

e.- Eraikuntzen fatxadetako banderak.

establecimiento con el que se indica o da a conocer el desarrollo de una actividad o destino del local.

Se entiende como placa a aquella plancha que sirve para anunciar el ejercicio de una actividad profesional y que suele colocarse en lugares visibles como fachadas, portales, soportales...

Artículo 11.- Definición de carteleras o vallas publicitarias.

11.1.- Se considerarán carteleras o vallas publicitarias, aquellas instalaciones compuestas de un cerco, de forma geométrica, comprensivas en su interior de elementos planos, dimensiones normalizadas, materiales resistentes y digna presentación estética, que hagan posible la fijación de carteles de publicidad.

11.2.- No se considerarán vallas publicitarias:

a.- La manifestación e información visual al exterior de las actividades que se ubican en el interior y sus anexos a excepción de los ubicados en soportales de uso público.

b.- Las vallas de información de las obras en ejecución y que se refieran a éstas.

c.- La publicidad incorporada directamente y que forma parte del propio diseño del mobiliario urbano.

d.- Las "pintadas", pancartas y carteles pegados a la edificación y anexos, regulado por la Ordenanza de limpieza.

e.- Las banderas en las fachadas de la edificación.

IV. TITULUA. ERROTULUEN, PLAKEN, KARTELEREN, HESIEN

TITULO IV. EMPLAZAMIENTO DE LOS ROTULOS, PLACAS,

ETA GAINERAKO PUBLIZITATE- ELEMENTUEN KOKAPENA

I. Kapitula.- Errotuluak eta plakak

12. Artikulua.- Errotuluen eta plaken kokapena

12.1.- Bizitegi-lurzoruan kokatutako eraikuntzari iraukorki lotuta dauden aldeetan, bertako fatxada eta itxitura hormetan, hiri-ingurunea babesteko arrazoiak direla-eta, industria eta merkataritza jarduerak edo establezimendu bakoitzean garatutako zerbitzuak aurkitzen laguntzeko errotuluak edo iragarpen-plakak baino ez dira baimenduko.

Hiri-ingurunea babesteko arrazoiak direla-eta, debekatuta dago fatxadei leihoen aurrean, balkoiei eta kanpora ateratako begiratokiei adosatutako errotuluak jartzea, eraikuntzen lehen solairuetan daudenak izan ezik, haietan garatzen diren jarduerekin lotutakoak izateagatik, 17. artikuluan jasotako baldintzen arabera. Salbuespena izango dira, baita ere, bulego moduan erabiltzen diren eraikinak; horiek fatxada osoaren proposamen homogeneoa aurkeztu beharko dute eta udal-zerbitzuek onartu.

12.2.- Erabilera publikoko arkupeetan, jarduera-motaren bat jarrita dutenetan, arkupearen barruko zatian ez da publizitate-kartelik izango, eta horiek modu ordenatuan jarri beharko dira eta udal-zerbitzu teknikoek emandako oniritziarekin, arkupe horiek mugatzen dituzten zutabeetan.

12.3.- Errotuluen eta plaken ezaugarri teknikoak 17. artikuluan ezartzen dira.

II. Kapitula.- Kartelerak edo publizitate- hesiak

CARTELERAS , VALLAS Y DEMAS ELEMENTOS PUBLICITARIOS.-

Capítulo I.- Rótulos y placas

Artículo 12.- Emplazamiento de rótulos y placas.

12.1.- En las fachadas y muros de cierre de zonas permanentemente vinculadas a la edificación situada en suelo urbano residencial solo podrá autorizarse por motivos protección del entorno urbano la colocación de rótulos o placas anunciadoras que faciliten la localización de actividades industriales, comerciales o de los servicios que en cada establecimiento se desarrolle.

Queda prohibida por motivos de protección del entorno urbano la instalación de rótulos adosados a fachadas delante de las ventanas, a balcones y a miradores volados, salvo los localizados en las plantas primeras de las edificaciones, vinculadas a las actividades que en ellas se desarrollen, de acuerdo con las condiciones recogidas en el artículo 17. Quedan asimismo exceptuados de esta prohibición los edificios de uso de oficina que deberán presentar una propuesta homogénea de toda la fachada que deberá ser aprobada por los servicios municipales.

12.2.- En soportales de uso público en los que se encuentre implantado algún tipo de actividad, el volumen comprendido dentro del soportal quedará en todo momento libre de carteles de publicidad, quedando estos obligados a colocarse de forma ordenada y con el visto bueno de los servicios técnicos municipales en los pilares que delimitan dichos soportales.

12.3.- Las características técnicas de los rótulos y placas se establecen en el artº. 17

Capítulo II.- Carteleras o vallas publicitarias.

13. Artikulua.- Karteleren edo publizitate-hesien kokalekua

Kartelerak edo publizitate-hesiak eskaeran edo gaitzen duen tituluan adierazitako kokapen zehatzean kokatuko dira, nahitaez kontuan izan beharreko xehetasun-aldaketetan oinarrituta. Kokapenaren baldintza orokorrak aldatu ahal izango dira lurzoru-motaren arabera. Ondorengo hiru artikuluetan agertzen dira aipatu baldintza orokorrak:

14. Artikulua.- Baimendutako lekuak

Kartelerak eta publizitate-hesiak jarri ahal izango dira honako leku hauetan:

14.1.- Partzelen barruan, horiek behar bezala hesituta egonez gero. Leku horretan, behar diren hesien estradosean kokatuko dira.

14.2.- Eraikitzen, berritzen edo eraisten ari diren eraikinetan. Kasu horretan, okupatutako bide publikoaren espazioan jarri ahal izango dira, obraren itxituraren eta eraikinaren beraren artean, betiere itxitura horrek dagokion udal-baimena izanez gero, bide publikoa okupatzeari dagokionean; hortaz, behin obra amaituta, kartelera eta/edo publizitate-hesia kendu egin beharko dira.

14.3.- Babesteko baliabide laguntzaileetan edo eraikinen aldarmioetan.

14.4.- Fatxada nagusiaren tratamendua ez daukaten mehelinetan. Mehelina eraikuntza intentsiboko lur mugakide bi bereizten dituen horma da. Ondorio horietarako, inola ere ez da mehelintzat hartuko HAPNeen eraiki ezineko bide publiko edo espazio publiko moduan kalifikatutako espazioaren gainean

Artículo 13.- Emplazamiento de carteleras o vallas publicitarias.

Las carteleras o vallas publicitarias serán ubicadas en el emplazamiento exacto expresado en la solicitud o en el que en se establezca en el título habilitante en base a modificaciones de detalle que, necesariamente, hubiesen de tenerse en cuenta. Las condiciones generales de su emplazamiento, que podrán variar en función de la clase de suelo, son las que se indican en los tres artículos siguientes.

Artículo 14.- Situaciones autorizadas.

Se autorizará la instalación de carteleras y vallas publicitarias en las siguientes situaciones:

14.1.- En el interior de parcelas, siempre que éstas se hallen debidamente vallados. En esta situación se emplazarán en el trasdós del necesario vallado.

14.2.- En edificios en construcción, rehabilitación o derribo. En este caso, se podrán situar en el espacio de vía pública ocupado, entre el cierre de la obra y el propio edificio siempre que tal cierre estuviera amparado, en lo que a ocupación de vía pública se refiere, por el permiso municipal correspondiente por lo que una vez acabada la obra, tendrá la obligación de retirar la cartelera y/o valla publicitaria.

14.3.- En medios auxiliares de protección o andamiajes de edificaciones.

14.4.- En medianeras cuyo tratamiento no sea como el de la fachada principal, entendiéndose como medianera la pared de separación de dos predios contiguos en edificación intensiva. En ningún caso se considera, a estos efectos, pared medianera la que se sitúe sobre espacio que el P.G.O.U.

kokatutako horma.

califique como vía pública o espacio público libre de edificación.

15. Artikulua.- Debekatutako lekuak

Artículo 15.- Situaciones prohibidas.

Kartelerak edo publizitate-hesiak jartzea debekatuta egongo da leku hauetan:

Se prohibirá la instalación de carteleras y vallas publicitarias en las siguientes situaciones:

15.1.- Ingurumena eta hiri-ingurua babesteko interes orokorreko arrazoiak direla-eta, ezingo dira hesiak edo publizitatea oro har jarri ondorengo kalifikazioa duten lurretan:

15.1.- Por motivos de interés general de protección del medio ambiente y del entorno urbano, no se autoriza la instalación de vallas o publicidad en general en terrenos que ostenten la siguiente calificación:

a.- Parke publikoko sistema orokorra edo tokikoa.

a.- Sistema general o local de parque público.

b.- Lurzoru urbanizaezina, paisaia babestekoa edo bereziki babestutakoa.

b.- Suelo no urbanizable de protección al paisaje o especialmente protegido.

c.- Bide publiko osoa.

c.- El conjunto de la vía pública.

15.2.- Era berean, debekatuta izango da, hiri-ingurunea babeste aldera, erabilera publikoko espazioetan aurkitzen diren terrazan edo mahaitxoan elementuetan publizitatea jartzea, establezimenduen izen komertziala aipatu nahi denean izan ezik.

15.2.- Queda igualmente prohibida, con objeto de proteger el entorno urbano, la publicidad en los elementos de las terrazas o veladores instalados en espacios de uso público, salvo que se refiera al nombre comercial del establecimiento.

15.3.- Ezingo dira erabilera publikoko espazioen oinplanoa eta hegala guztiz okupatu kartelerak eta publizitate-hesiak jarrita. Ondorio horietarako, ez dira kontuan izango markoa eta goiko aldean dagoen argiztapen fokua. Markoa herri erabilerako espazioaren hegalean badago, ordenantza honetan ezarritakoa salbu, haren beheko aldea (eta edozein aldetara) gutxienez 2,50 metrora egongo da espaloitik.

15.3.- No se permitirá invadir, con la instalación de carteleras y vallas publicitarias, en planta y en vuelo los espacios de uso público. A estos efectos no se computará el grueso del marco y el foco de iluminación instalado en la parte superior. En el supuesto de que el marco vuele sobre espacio de uso público como excepción de lo dispuesto en la presente Ordenanza, la altura mínima de la parte inferior de aquél con respecto a la acera, y en cualquier punto será de 2,50 metros.

15.4.- Halaber, debekatuta dago kartelerak eta publizitate-hesiak jartzea honako leku hauetan:

15.4.- Así mismo, se prohíbe la instalación de carteleras y vallas publicitarias en:

a.- Bizitoki-eraikinen eta hirugarrenen fatxadak, hiri-ingurunea babeste aldera.

b.- Aurreko puntuko helburu bera dela-eta, aipatu eraikinekin lotutako zonak; hala nola, paramentuak, estalkiak eta hormak nahiz terrazak, lorategiak, e.a.

c.- Balio historiko-artistikoa duten eraikinen eremua, lorategia eta paisaia pintoreskoak eta ikuspegi interesgarriak ondare historiko eta artistikoa zaintzeko eta kontserbatzeko.

16.- Artikulua.- Salbuespeneko lekuak

Ondorengo lekuek aurrean adierazitako debekurik ez dute izango:

16.1.- Getxoko Udalak erabilera publikoko espazioetan aldi baterako edo modu iraunkorrean jarritako kartelerak eta publizitate-hesiak, Udalaren informazioa, gizartea, kultura eta abarren inguruko informazioa emateko. Kartelera eta publizitate-hesi horiek herritarren eskura izango dira erabil ditzaten betiere pertsonaren eta ingurunearen etika normalizatua errespetatzen bada, irudi edo hizkuntza sexista, homofobo edo xenofoborik erabili gabe.

16.2.- Hauteskunde-garaian, Udalak baimena eman ahal izango du hauteskunde-publizitatea jartzeko Udalak horretarako jarritako hesiez kanpo, bastidoreen bitartez argiteria publikoan. Baimen hori izaera publiko edo pribatuko erakundeek ere eskuratu ahal izango dute emanaldi kulturalak, kirol-arlokoak, sozialak, e.a. antolatzen dituztenean, baina aurrez Getxoko Udalarari eskatu beharko diote. Bi kasuetan, kokapenak aurrez Udalak finkatuko ditu.

a.- Las fachadas de las edificaciones residenciales y terciarias existentes con el objeto de proteger el entorno urbano.

b.- Con el mismo objeto que el punto anterior las zonas vinculadas a las mencionadas edificaciones, tales como paramentos, cubiertas y muros, así como en terrazas, jardines, etc.

c.- El ámbito de los edificios de valor histórico artístico, jardines y paisajes pintorescos y vistas de interés para la preservación y conservación del patrimonio histórico y artístico.

Artículo 16.- Situaciones excepcionadas.

Las siguientes situaciones quedan excepcionadas de las prohibiciones anteriormente dispuestas:

16.1.- Las carteleras y vallas publicitarias que instale el Ayuntamiento de Getxo en aquellos espacios de uso público que, con carácter temporal o permanente, sirvan para informaciones de tipo municipal, social, cultural, etc. Dichas carteleras y vallas publicitarias, así mismo, estarán a disposición de los ciudadanos para su uso, siempre y cuando se respete una ética normalizada de la persona y el entorno sin utilizar imágenes o lenguaje sexista, homófobo o xenófobo.

16.2.- En periodo de elecciones el Ayuntamiento podrá autorizar la implantación de publicidad electoral, fuera de las vallas que para tal efecto coloca el Ayuntamiento, mediante bastidores en el alumbrado público. Esta autorización podrá ampliarse a entidades de carácter público o privado que organicen eventos de interés cultural, deportivo, social, etc. que previamente lo soliciten al Ayuntamiento de Getxo. En ambos casos, los emplazamientos serán previamente fijados por éste.

16.3.- Debeku horretatik kanpo geratzen dira, halaber, balio turistikoa medio ezagutzera emateko garrantzia duten jarduerak ezagutarazteko jarritako kartelerak, publizitate-hesiak edo seinaleak (ostatu-zerbitzuak, jatetxeak, baliabide turistikoak, kirol-saioak, kultur arlokoak edo turistikoak edo izaera turistikoko bestelako zerbitzuak,...).

16.4.- Kanpoan geratzen da, baita ere, zuzenean sartutako publizitatea, erabilera publikoko espazioetan jarritako hiriko altzarien diseinuaren zati dena.

**V. TITULUA. ERROTULUAK,
PLAKAK, KARTELERAK, HESIAK
ETA GAINERAKO PUBLIZITATE-
ELEMENTUAK JARTZEKO
BALDINTZAK**

**I. Kapitulua.- Errotuluak eta plakak
instalatzeko baldintzak**

**17. Artikulua.- Errotuluak eta plakak
instalatzeko baldintzak**

Iragarpena egiteko errotulu edo plaka horiek ondorengo ezaugarriak bete behar dituzte:

a.- Eraikinen fatxaden paralelo diren errotuluak fatxadei lotuko zaizkie, eta gehieneko hegala hogeita bost (25) cm-koa izango da, eraikinaren fatxadako planotik neurtuta. Honelako errotuluen beheko muturra gutxienez bi metro eta erdira (2,5 m) egongo da espaloitik, eta goiko muturrak gehienez metro bateko (1) altuera izango du beheko solairuaren goiko forjatuaren gainetik.

b.- Fatxadarekiko perpendikularrak diren errotuluek gehienez hamar (10) cm-ko

16.3.- Quedan igualmente excluidas de esta prohibición aquellas carteleras, vallas publicitarias o señales que se coloquen con el objeto de dar a conocer la implantación de aquellas actividades que por su valor turístico sea importante dar a conocer (servicios de alojamiento, restaurantes, recursos turísticos, eventos deportivos, culturales o turísticos u otros servicios de índole turístico...).

16.4.- También queda exceptuada la publicidad incorporada directamente y que forme parte del propio diseño del mobiliario urbano instalado en los espacios de uso público.

**TITULO V. CONDICIONES DE
INSTALACION DE LOS ROTULOS,
PLACAS, KARTELERAS, VALLAS Y
DEMÁS ELEMENTOS
PUBLICITARIOS**

**Capítulo I. Condiciones de instalación de
rótulo y placas.**

**Artículo 17.- Condiciones para la
instalación de rótulos y placas.**

Las características que deben cumplir dichos rótulos o placas anunciadoras son las siguientes:

a.- Los rótulos paralelos a las fachadas de los edificios se adosarán a estas, permitiéndose un vuelo máximo de veinticinco (25) cm, a contar desde el plano de fachada del edificio. El extremo inferior de esta clase de rótulos, se hallará a dos y medio metros (2,5 m.) por lo menos del suelo y su extremo superior no superará la altura de un (1) metro sobre el forjado superior de la planta baja.

b.- La anchura máxima de los rótulos perpendiculares a fachada será de diez (10)

zabalera izango dute, aurkako aldean artean neurtuta.

c.- Horrelako errotuluen hegala fatxadaren planotik neurtu behar dira, eta haien zabalerek, apaindurak barne, gehienez metro bateko luzera izango dute, eta espaloitik gutxienez bi metroko zabalera utziko da beti, proiektio fatxadatik gehien bereizten den muturraren zorura bitarte neurtuta. Eusten dion horma-besoaren zabalera ezin da izan errotuluarena baino handiagoa, baina ez da kontuan izango ere beraren zabalera osoa neurtzerakoan.

d.- Burdina esmaltatzeko, metalezko, beirazko, zurezko eta abarrezko plakak, establezimenduak, produktuak edo lanbideak iragartzeko badira, gehienez zortzi (8) cm-ko lodiera izango dute.

e.- Errotulu adosatuen jarri ahal izango dira eraikinen lehen solairuetan, betiere ondorengo baldintzak betetzen badira:

- Goiko aldeak gehienez metro bateko (1) altuera izango du beheko solairuaren goiko forjatuaren gainean.
- Errotuluaren altuera gehienez laurogei (80) cm-koa izango da.
- Errotuluaren zabalera gehienez horma-artearena edo kokatutako lekuarena izango da, inoiz ez handiagoa.
- Errotuluaren hegala, elementu guztiei dagokienez, ez da eraikinaren gainetik hamar (10) cm aterako.

II. Kapituluak.- Kartelerak eta publizitate-hesiak jartzeko baldintzak

18. Artikuluak.- Kartelerak eta publizitate-hesiak jartzeko baldintzak

18.1.- Kartelera edo publizitate-hesiak gehienez 8,70 x 3,70 metroko tamaina izango

cm medidos entre las caras opuestas.

c.- Los vuelos de esta clase de rótulos a contar del plano de fachada y sus anchuras, incluso los adornos, tendrán una longitud máxima de un metro y dejando siempre una anchura mínima de acera de dos metros a contar desde la proyección hacia el suelo de su extremo mas separado de fachada. La anchura de la palomilla de sostenimiento no será superior a la que corresponda al rótulo, pero tampoco se tendrá en cuenta en la medición de la anchura total del mismo.

d.- Las placas de hierro esmaltado, metal, cristal, madera etc. destinadas al anuncio de establecimientos, productos o profesiones, se colocarán de modo que su espesor máximo sea de ocho (8) cm.

e.- Se permitirá la colocación de rótulos adosados en las plantas primeras de las edificaciones siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- Su parte superior no superará la altura de un (1) metro sobre el forjado superior de la planta baja.
- La altura máxima del rótulo no excederá de ochenta (80) cm.
- La anchura máxima del rótulo no será superior a la de la crujía o estancia sobre la que se sitúe.
- El vuelo del rótulo, en todos sus elementos, sobre la edificación no excederá de diez (10) cm.

Capítulo II. Condiciones para la instalación de la cartelera y vallas publicitarias.

Artículo 18.- Condiciones para la instalación de la cartelera y vallas publicitarias.

18.1.- La cartelera o valla publicitaria tendrá unas dimensiones máximas de 8,70 x 3,70

du apaisatua bada, eta 6,70 x 4,70 metrokoa bertikala izanez gero. Ez da baimenduko kartelera edo publizitate-hesia lerroan jartzea, ezta ere kartelera edo publizitate-hesi apaisatuak bi lerrotan jartzea bata bestearen gainean. Karteleren edo publizitate-hesien arteko distantzia gutxienez 0,25 metrotik gorakoa izango da lerro zuzenean. Kartelera edo publizitate-hesi bakoitzak bere egitura izan behar du, obrako aldamierei lotuta egon ezean.

18.2.- Ez da baimenduko hesi iragarleak eraikin, horma eta itxituretan zuzenean jartzea, kanpoko euskarriak edo finkatzeko bestelako bitartekoak erabili beharko baitira. Karteleren marko eta ataripeetan, jabea den enpresaren izen edo izen soziala ageri behar da; bera izango da-eta kartelera kontserbatzearen eta indarrean den araudia betetzearen arduraduna.

18.3.- Hesiak zurrun ainguratu behar dira, euskarri baten bidez. Euskarria justifikatzeko, eskumeneko teknikariak idatzitako eta dagokion elkargo profesionalak bisatutako proiektua behar da nahitaez.

Euskarriak hesiaren egonkortasuna bermatu behar du, eguraldi oso txarra egiten badu ere.

Publizitateko hesia eraikitzeke erabilitako materialek behar bezala kontserbatzea bermatu behar dute gutxienez lizentzia indarrean dagoen aldian.

18.4.- Udalak, Lurzoruaren inguruko Legeak emandako ahalmenen barruan, egoki deritzon burutzapen-aginduak emango ditu instalazioak segurtasun eta apaintasun publikoaren aldetik behar bezala mantentzearen.

18.5.- Emandako gaitzeko tituluaren ondorioz burututako instalazio guztiak

metros si es apaisada y 6,70 x 4,70 metros si es vertical. No se admitirá la colocación de cartelera o valla publicitaria en línea, ni la colocación de dos hileras de carteleras o vallas publicitarias apaisadas superpuestas. La distancia mínima entre carteleras o vallas publicitarias deberá ser superior a 0,25 metros en línea recta. Cada cartelera o valla publicitaria se instalará con estructura independiente de cualquier otra, salvo que estén vinculadas al andamiaje de obra.

18.2.- No se permitirá la fijación directa de vallas anunciadoras sobre edificios, muros y cierres, sino que habrán de ser utilizados soportes exteriores u otros medios de fijación. En los soportales o marcos de las carteleras deberá constar el nombre o razón social de la empresa propietaria, que será responsable de su conservación y del cumplimiento de la normativa vigente.

18.3.- Las vallas se instalarán rígidamente ancladas, mediante soporte justificado por proyecto redactado por técnico competente, que necesariamente deberá contar con el visado del colegio profesional correspondiente.

El soporte garantizará la estabilidad de la valla, aun en las peores condiciones atmosféricas.

Los materiales empleados en la construcción de la valla publicitaria garantizarán su buena conservación al menos durante el período de vigencia del título habilitante.

18.4.- El Ayuntamiento, al amparo de las facultades que le confieren la Ley del Suelo, dictará las órdenes de ejecución que considere oportunas, respecto del mantenimiento de las instalaciones en las debidas condiciones de seguridad y ornato público.

18.5.- Toda instalación llevada a efecto como consecuencia del título habilitante otorgado,

azkenean udal zerbitzu teknikoek ikuskatuko dituzte, ezarritako baldintzak betetzearen edo ez betetzearen inguruan txostena egitearekin batera. Hala behar izanez gero, egokitzat jotako neurriak hartzea proposatuko dute.

Ondorio horietarako, gaitzeko tituluaren titularrak, publizitateko hesia jartzen bukatu eta gehienez 15 eguneko epean, Alkatezari jakinaraziko dio bukatu duela. Horretarako, gaitzeko tituluan ezarritako baldintzak betetzearen inguruko txosten teknikoak aurkeztu behar du; halaber, instalazioa egokia dela erakutsi behar du, eta, bereziki, instalazioaren segurtasun-baldintzak aipatu behar ditu, haizeari eta bestelakoei dagokienean.

VI. TITULUA. ADMINISTRAZIO-IZAPIDEAK

19. Artikulua.- Gaikuntza-titulua

19.1.- Indarrean den araudiaren arabera Ordenantza honetan araututako elementu eta publizitatea jartzeko egoera zehatzak eta kokapena kontuan hartuta, baliteke administrazioaren erregimen ezberdinen mende aurkitzea (lizentzia, baimena, alde zurretiko komunikazioa), eta horiek guztiak Ordenantza honetan gaitzen duen titulu gisa definitzen dira.

19.2.- Eskaera Ordenantza honetan eskatutako baldintzetan egin ondoren eta dagozkien txostenen aurretik, lizentziaren eskaerak edo baimenak Alkate-Lehendakariak ebatziko ditu legeak ezarritako epean barruan. Aldez aurreko komunikazioaren erregimenaren mende geratuz gero, zerbitzu teknikoek horren berri emango dute eta jasota geratuko da. Kasu horretan, baldintza gehigarriak proposatu

queda sujeta a una comprobación final por los servicios técnicos municipales, quienes informarán sobre el cumplimiento o no de las condiciones impuestas, proponiendo en su caso la adopción de las medidas que estimen oportunas.

A estos efectos, el titular del título habilitante, en el plazo máximo de 15 días a partir de la terminación de la instalación de la valla publicitaria, comunicará tal circunstancia a la Alcaldía, acompañando al efecto informe técnico relativo al cumplimiento de las condiciones impuestas en el título habilitante y a la idoneidad de la instalación ejecutada, con particular referencia a las condiciones de seguridad en que se encuentre tal instalación, respecto a la acción de viento y demás circunstancias.

TITULO VI. TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

Artículo 19.- Título habilitante.

19.1.- En función de las concretas circunstancias y emplazamiento la implantación de los elementos y publicidad regulados en la presente ordenanza de acuerdo con la normativa vigente puede encontrarse sometida a diferentes regímenes de intervención administrativa (licencia, autorización, comunicación previa) definiéndose todos ellos en esta ordenanza como título habilitante.

19.2.- Presentada la instancia en los términos exigidos en la presente Ordenanza y previos los pertinentes informes, las solicitudes de licencia o autorización se resolverán por el Alcalde-Presidente, en los plazos legalmente establecidos. Para el caso de someterse a régimen de comunicación previa, se informará por los servicios técnicos y se tomará constancia de la misma, pudiendo proponer condiciones adicionales,

ahal izango dira, eta interesatuari jakinaraziko zaizkio.

20. Artikulua.- Dokumentazio teknikoa

1. Eskaerarekin batera ondorengo agiriak aurkeztuko dira nahitaez, eraiki edo instalatu beharreko elementuak obra handikoak bezala hartzen badira:

a) Proiektu Teknikoa era horretako eraikuntza edo instalaziorako eskatutako baldintzetan. Proiektuak honako hauek izango ditu derrigor:

- Jarri beharreko elementua edo elementuak azaltzen dituen memoria, tamainak, muntatzeko sistemak e.a. zehaztearekin batera. Hesia instalatu behar bada, zehazki zein lekutan kokatuko den adieraziko da, eta, haizearen aurrean babesteko egiturazko elementuaren justifikazio teknikoa.

- Hesietan argia jarri behar bada, instalazio elektrikoaren gainean indarrean den araudia betetzearen gaineko justifikazioa.

- Oinplanoa eta altxaera planoak, 1:100 eskalan. Proiektzioak zehatz-mehatz islatzeko modukoak izan behar dira plano horiek, instalatu beharreko elementu edo hesi osoaren zoruan nahiz paramentu bertikaletan.

- Toki zehatzaren eta inguruaren (zentzuzko zatian) argazkia, 8 x 11,5 cm-koa. Beti izango da kontuan jarri nahi den hesiak aurrean duen bide ofizialaren lurzorua.

b) Erantzukizun zibileko aseguru-poliza, hesia jartzearen ondorioz hirugarrenek izan ditzaketan kalteak estaltzeko.

2. Obra handia bezala hartzen ez den elementua bada, elementu horren gainean

comunicándo éstas al interesado.

Artículo 20.- Documentación técnica.

1. A la solicitud se adjuntará necesariamente, los siguientes documentos, en el caso de que los elementos a construir o instalar se entiendan como una obra mayor:

a) Proyecto Técnico en las condiciones exigidas para este tipo de construcción o instalación que necesariamente contendrá:

- Memoria explicativa del elemento o elementos a instalar, especificando dimensiones, sistemas de montaje, etc. En el caso de instalar una valla, lugar exacto donde vaya a ubicarse ésta, con justificación técnica del elemento estructural requerido a la acción del viento.

- Justificación de cumplimiento de la normativa vigente en materia de instalación eléctrica el caso de colocar alumbrado en estas vallas.

- Plano de planta y alzado, a escala 1:100 en que se puedan reflejar exactamente las proyecciones, tanto sobre el suelo como sobre paramentos verticales de la totalidad del elemento a instalar o la valla.

- Fotografía tamaño 8 x 11,5 cms. del punto exacto y del entorno en una zona razonable. Siempre se contemplará el suelo de la vialidad oficial a que de frente la valla que se pretende instalar.

b) Póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños a terceros que puedan producirse como consecuencia de la instalación de la valla.

2. En el caso de que se trate de un elemento que no se entienda como obra mayor, se

egin nahi denaren aurrekontuan nahiz krokisa aurkeztuko dira (altxaera, solairua, sekzioak, e.a., hori guztia jarri beharreko elementura mugatuta, kokatuko den eraikinaren fatxada erakutsiaz). Argiztapena jarritz gero, indarreko araudi elektrikoa betetzen denaren sinestamendua ere aurkeztu beharko da.

21. Artikulua.- Epeak

Publizitatea kanpoko bastidoreetan edo antzeko elementuetan jarri behar bada, gaitzen duen titularen balioa urte batekoa izango da, arrazoi justifikatuak medio eta eskatzaileak eskatuta beste zerbait erabaki denean izan ezik.

Gaitzen duen titulua iraungiko da publizitatea edo instalazioa hilabete bateko epean burutzen ez bada, jakinarazten den egunetik kontatzen hasita, eta Udalak berariazko ekintza bidez onartu ahal izango du.

22. Artikulua.- Gaikuntza-titulua iraungitzea

Gaitzen duen titulua kasu hauetan iraungiko da:

a.- Eskatzaileak atzera egiteagatik, Alkatetzari zuzendutako idazki baten bidez.

b.- Aurreko artikuluan adierazitako epeak amaitzeagatik.

c.- Gaitzen duen tituluan ezarritako baldintzak urratu izanagatik; besteak beste, tasak eta sortzen diren eskubideak ordaindu ez izana.

d.- Gaitze-titulua ematea ekarri zuten inguruabar faktikoak desagertzeagatik.

presentará presupuesto de lo que se pretende realizar así como un croquis (alzado, planta, sección, etc. todo ello acotado del elemento a instalar, reflejando la fachada de la edificación en la que se sitúa) de dicho elemento. En caso de instalación de iluminación, deberá incluir una justificación del cumplimiento de la normativa eléctrica vigente.

Artículo 21.- Plazos.

En el caso de instalación de publicidad en bastidores exteriores o elementos similares, el período de validez del título habilitante, salvo que por razones justificadas y habiéndolo solicitado el peticionario se hubiere determinado otro, será de un año.

La caducidad del título habilitante se producirá en el supuesto de que la colocación de la publicidad o la instalación no se lleve a cabo en el plazo de un mes computado desde la fecha de notificación del mismo, sin perjuicio de su reconocimiento por acto municipal expreso

Artículo 22.- Extinción del título habilitante.

La extinción del título habilitante se producirá por:

a.- Por desistimiento del solicitante, expresado por escrito dirigido a la Alcaldía.

b.- Por haber concluido los plazos indicados en el artículo anterior.

c.- Por haber infringido las condiciones impuestas en el título habilitante, entre las que se encuentran las de no haber abonado las tasas y derechos que se devenguen.

d.- Por la desaparición de las circunstancias fácticas que determinaron su otorgamiento.

e.- Iraungitzeagatik, Ordenantza honen 21. artikuluan araututakoaren arabera.

23. Artikulua.- Iraungipenaren ondorioa

Publizitatearen kasuan, gaitzen duen titulua iraungi ondoren, titularrak publizitatea kendu egin beharko du 15 eguneko epean, eta hala badagokio, baita instalazioa ere.

Hori bete ezean, Udalak interesatuari agindeia egingo dio, gehienez astebeteko epean bere bitartekoak erabiliz publizitatea edo instalazioa ken dezan. Agindu hori berriro ere betetzen ez badu, Udaleko langileek kenduko dute, enpresa horren kontura. Enpresak, bestalde, jar daitezkeen zehapenen zenbatekoa ordaindu beharko du.

24. Artikulua.- Erregimen fiskala

Gaikuntza-tituluen titularrek arrazoi hori medio Udal Administrazioari ordaindu beharreko eskubideak eta tasak dagokion Ordenantza Fiskalean xedatutakoari jarraiki arautuko dira.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Lehena.-

Ordenantza hau indarrean sartzean, udal lizentzia duten karteleren eta publizitate-hesien instalazioek lizentzian ezartzen diren baldintzak betetzen badituzte, aipatu lizentzian aurreikusitako epea igaro ondoren, instalatuta jarraitzeko gaitzen duen titulu berria eskuratu beharko dute.

Bigarrena

Instalazioak, Ordenantza honetan emandako zehaztapenekin bat ez etortzeagatik, gaitzen duen titulu berria eskuratu ezin badu, titularrak oso-osorik

e.- Por caducidad, de acuerdo con lo regulado en el artículo 21 de esta Ordenanza.

Artículo 23.- Consecuencia de la extinción.

En el caso de publicidad, extinguido un título habilitante, su titular, en el plazo de 15 días, deberá proceder a la retirada de la publicidad, y, en su caso, al desmantelamiento de la instalación.

En el supuesto de incumplimiento, el Ayuntamiento requerirá al interesado para que en el plazo máximo de una semana retire por sus propios medios la publicidad o instalación, y en el caso de nuevo incumplimiento, será retirada por personal municipal con cargo a dicha empresa, que, por otra parte deberá abonar el montante de las sanciones a que hubiera lugar.

Artículo 24.- Régimen fiscal.

Los derechos y tasas que los titulares de los títulos habilitantes vengán obligados a satisfacer a la Administración municipal por este motivo, se regularán por lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal correspondiente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Primera.

Las instalaciones de carteleras y vallas publicitarias que disfruten de licencia a la entrada en vigor de la presente Ordenanza y cumplan las condiciones que en ésta se determinan, pasado el plazo previsto en la respectiva licencia deberán obtener nuevo título habilitante para continuar instaladas.

Segunda.

En caso de que la instalación, por ser incompatible con las determinaciones de esta Ordenanza, no pueda obtener nuevo título habilitante, el titular deberá proceder a su

desmuntatu beharko du instalazioa.

Horretarako emandako epean egingo ez balu, Udalak ahalmena izango betearazte subsidiarioa egiteko, eta, orduan, instalazioaren titularraren kontura egingo dira sortzen diren gastuak.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Ordenantza honen bitartez, indargabetu egingo da eraikuntzaren zati ez diren objektuen hegalarren inguruan egun indarrean dena, 1986ko irailaren 24ko osoko bilkuran behin betiko onartutakoa eta 86-10-31ko EHAaren Eranskinean oso-osorik argitaratua.

Halaber, indargabetzen da bastidoreetan eta bestelako elementuetan kanpoko publizitatea jartzearen inguruko udal-ordenantza, hasiera batean 2001-11-30ean onartua, eta, behin betiko onartua, alegaziorik ez izateagatik; testu osoa BAOan argitaratu zen (64. zk.), 2002-04-05ean.

AZKEN XEDAPENA

Lehena.- Interpretazioa

Alkatetzak gaitasuna izango du aurreko arauak interpretatzeko, argitzeko eta garatzeko, eta, beharrezkoa bada, Ordenantza honetako aginduetan izan daitezkeen araudi-hutsuneak betetzeko, nahiz, hobeto aplikatze aldera, beharrezko xedapenak emateko, bide juridikzionalen bidezkoak izan daitezkeen baliabideak alde batera utzi gabe.

Bigarrena.- Indarraldia

Ordenantza hau indarrean sartuko da ordenantzaren testu osoa "Bizkaiko Aldizkari Ofizialean" argitaratu eta handik

completo desmantelamiento.

Si en el plazo al efecto otorgado no procediera a efectuarlo, el Ayuntamiento queda facultado para llevar a cabo la ejecución subsidiaria, siendo de cuenta del titular de la instalación el abono de los gastos causados.

DISPOSICION DEROGATORIA.

La presente ordenanza deroga la actualmente vigente sobre vuelo de objetos que no forman parte integrante de la construcción, que se aprobó definitivamente en sesión plenaria de fecha 24 de setiembre de 1.986 y publicada íntegramente en el Anexo al BOSV de 31-10-86.

También deroga la ordenanza municipal sobre publicidad exterior en bastidores y otros elementos, que fue aprobada inicialmente con fecha 30-11-01 y entendiéndose definitivamente adoptado el acuerdo referido ante la inexistencia de alegaciones, publicado el texto íntegro de la misma en el B.O.B. nº 64, de 5-04-02.

DISPOSICION FINAL.

Primera.- Interpretación.

Se faculta, expresamente, a la Alcaldía para interpretar, aclarar y desarrollar las anteriores reglas y, en lo necesario, suplir los vacíos normativos que pudieran observarse en los preceptos contenidos en esta Ordenanza, así como para dictar las disposiciones necesarias y consecuentes a su mejor aplicación, sin perjuicio de los recursos que en vía jurisdiccional fuesen procedentes.

Segunda.- Vigencia.

La presente Ordenanza surtirá efectos una vez transcurridos quince días hábiles desde la publicación del texto íntegro de la misma en

hamabost lanegunera.

el "Boletín Oficial de Bizkaia".

DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar que por acuerdo plenario de fecha 25-06-13 se aprueba inicialmente esta Ordenanza, sometiéndose a información pública y audiencia a los interesados mediante anuncio publicado en el BOB nº 132, de fecha 10-07-13.

No habiéndose presentado reclamación o sugerencia alguna en el plazo conferido, se entienende definitivamente aprobada, siendo su texto íntegro publicado en el BOB nº 117, de 16-09-13.

Getxo, 1 de octubre de 2013.

LA SECRETARIA ACCTAL,

Stua/Fdo D^a ANA CILLERO RUIZ Andk.